

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli gabinetowych w pomieszczeniach biurowych wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie meble muszą być zamykane na zamek.

Przed wykonaniem zamówienia Zamawiający zaleca wykonanie dokładnych pomiarów zamawianych mebli biurowych.

1. Opis mebli gabinetowych do pomieszczenia 1 :

Kolor : cynamonowa akacja, **model-EDO**

Blaty : płyta melaminowana, klejona warstwowo łączona o grubości 43mm, wstawka z mdf lakierowanego na wysoki połysk, blat łączony z podstawą uciósowo pod kątem 45

Podstawy : płyta melaminowana, klejona warstwowo łączna grubość 43 mm

Szafy : płyta melaminowana – grubość 18mm, otwieranie drzwi za pomocą systemu push to open, boki i krawędzie profilowane uciósowo pod kątem 45, półki na podpórkach segura, brzegi oklejone z czterech stron

Stopki do wypoziomowania – zakres regulacji do 15mm

Cokół wysokości 14 cm z prześwitem 8 cm

Ściana tylna w szafkach i komodach do wys. 92 cm z płyty melaminowanej grubości 18 mm, pozostałe szafy – ściana tylna z czarnego hdf o gr.3mm za otwartymi przestrzeniami tył z płyty melaminowanej o gr. 18mm

W drzwiach wstawki z czarnego szkła lacobel.



Wykaz mebli :

Lp.	Nazwa	Wymiary		
		szerokość	głębokość	wysokość
1.	Biurko z pomocnikiem i blendą lewe	210	170	75
2.	Przepust aluminiowy satyna	fi 60 mm	-	-
3.	Stół konferencyjny	250	100	75
4.	Regał akt./ubr.	121	42	190
5.	Komoda wysoka	181	42	134
6.	Stolik ntyp	70	70	65

MELAMINA

MEBLE GABINETOWE

OPIS TECHNICZNY



*KLEJONA WARSTWOWO, BLAT ŁĄCZONY Z PODSTAWĄ UCIOŚOWO POD KĄTEM 45°

**OPCJA LAKIEROWANIE WEDŁUG PALETY RAL / NCS - BEZ DOPŁAT

KOMODY E100 DO E203 - TYŁ PLYTA MELAMINOWANA GRUBOŚCI 18MM

OTWARTE PRZESTRZENIE - TYŁ PLYTA MELAMINOWANA GRUBOŚCI 18MM

OPCJA: SZKŁO LACOBEL LAKIEROWANE WEDŁUG PALETY RAL / NCS - BEZ DOPŁAT

2. Opis mebli gabinetowych do pomieszczenia 2 – sekretariat : model SALVA

Lada : blaty i nogi : płyta 25 mm, PCV 2 mm; blenda : niedzielona, płyta 18mm, pcv 2mm; cokół : wysokość 10 mm –HPL aluminium szczotkowane; bonie: płyta 18 mm, pcv 2mm, h 75cm – 3 bonie, h 115 cm – 4 bonie, między boniami wstawka z hpl aluminium szczotkowane; stopki chromowane do wypoziomowania w zakresie 0-15mm; konstrukcja połączona ze sobą złączami mimośrodowymi; szuflady : płyta – prowadnice rolkowe $\frac{3}{4}$ wysuwu.



Lp.	Nazwa	Wymiary		
		szerokość	głębokość	wysokość
1.	Lada narożnik	100	100	115
2.	Lada narożnik	100	100	115
3.	Lada prosta niska	100	80	75
4.	Przepust kablowy (tworzywo)	fi 60	-	-
5.	Przepust kablowy	-	-	-
6.	Nakładka blatu	45	35	99

System szaf : wieniec górny: płyta 25mm, abs 2 mm; wieniec dolny: płyta 25 mm, abs 2 mm; korpus: płyta 18 mm, krawędź front abs 2 mm, krawędź boczna abs 1 mm; elementy szaf połączone ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych; półki : płyta 25 mm, oklejona z czterech stron pvc 2 mm , regulacja półki trzystopniowa, podpórki secura; stopki: Ø 50 mm zakres regulacji 0-20mm, regulacja od wewnątrz szafy; ściana tylna: hdf 3 mm biały, plecy wpuszczane opcja plecy pełne „PP” z płyty 18 mm; zawias aximat hafele, kąt otwarcia 270; uchwyty: metalowe, dwupunktowy w rozstawie 96 mm, aluminium anodowane w szafkach jednodrzwiowych uchwyt w standardzie po lewej stronie; zamki: zamek błyskawiczny hafele w szafach od 30H, szafy 20H – zamek patentowy w kpl 2 klucze z indywidualnym oznaczeniem; żaluzja : opcja – żaluzja z aluminium lameli rehau metalic line w kolorze aluminium zamek żaluzjowy w standardzie; elementy szaf połączone ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych ; drzwi suwane : prowadnice aluminiowe fast; drzwi szklane : płyta 16 mm + naklejone szkło lacobel lakierowane na czarno.

Lp.	Nazwa	Wymiary		
		szerokość	głębokość	wysokość
7.	Kontener	43	45	75
8.	Szafa aktowa wysoka	80	43	218,9
9.	Szafa aktowa wysoka	80	43	218,9
10.	Szafa file z żaluzją aluminiową wysoka	80	43	218,9
11.	Regał akt./ubr.	80	43	218,9
12.	Stolik ze stelażem w kolorze grafitowym	70	70	75